

Projekt nr 6

z dnia 28 maja 2025 r.

Zatwierdzony przez Burmistrza Stronia Śląskiego

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 29 maja 2025 r.

w sprawie zajęcia stanowiska w zakresie opracowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie „Programu redukcji ryzyka powodziowego w zlewni Nysy Kłodzkiej”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) w związku z art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz.U. z 2024 r., poz. 1087 z późn. zm.) Rada Miejska Stronia Śląskiego uchwala, co następuje:

§ 1.1. Rada Miejska Stronia Śląskiego widzi konieczność modyfikacji „Programu redukcji ryzyka powodziowego w zlewni Nysy Kłodzkiej” w zakresie poszukiwania nowych wariantów i rozwiązań, które zwiększą jego efektywność oraz zyskają akceptację społeczną.

2. Rada Miejska mając na uwadze brak społecznej akceptacji dla przedstawionych w sześciu wariantach lokalizacji inwestycji w obrębach: Goszów - Stary Gierałtów oraz Stara Morawa, nie popiera proponowanych lokalizacji budowy 2 suchych zbiorników retencyjnych pn.: „Goszów” i „Bolesławów”. Jednocześnie wnosi o opracowanie alternatywnych rozwiązań skutecznych technicznie i akceptowanych społecznie w celu zwiększenia poziomu ochrony przeciwpowodziowej Miasta i Gminy Stronie Śląskie, a w tym:

- 1) Weryfikację i wybór alternatywnych lokalizacji dla planowanych zbiorników retencyjnych zgodnie ze wskazanymi przez Samorząd obszarami pod potencjalne inwestycje – mając na uwadze ich realną wykonalność na terenach wolnych od konfliktów społecznych i ryzyka degradacji funkcji turystycznych mikroregionu, zgodnie z Zał. nr 1 do Uchwały.
- 2) Opracowanie kompleksowego programu ochrony przeciwpowodziowej, uwzględniającego również nietechniczne środki redukcji ryzyka powodziowego, zapewniającego bezpieczeństwo Miasta i Gminy Stronie Śląskie na obszarach wyłączonych z inwestycji strukturalnych. Uwzględniając szkody w infrastrukturze publicznej i prywatnej powstałe podczas powodzi w 2024 r., Rada wskazuje, że nie tylko działania infrastrukturalne zapewniają skuteczną ochronę tych terenów, co uzasadnia konieczność rozszerzenia zakresu Programu.
- 3) Opracowanie i wdrożenie Programu opartego o komponent NBS, zwiększenia małej retencji i błękitno-zielonej infrastruktury w zlewni Nysy Kłodzkiej w górnym biegu rzek z wykorzystaniem potencjału retencji leśnej, korytowej z uwzględnieniem małych, rozproszonych zbiorników na terenach nieurbanizowanych w ścisłej współpracy z Miastem i Gminą Stronie Śląskie.
- 4) Podjęcie przez PGW Wody Polskie faktycznej i zadeklarowanej podczas spotkania informacyjnego 11.03.2025 r. w Stroniu Śląskim współpracy z tutejszym samorządem oraz Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe w celu wypracowania wspólnych najkorzystniejszych i wykonalnych w długoterminowej perspektywie rozwiązań mających na celu redukcję ryzyka powodziowego dla miasta i gminy Stronie Śląskie.
- 5) Partycypację finansową przez PGW Wody Polskie w opracowaniu programu transformacji przestrzennej miasta i gminy Stronie Śląskie, który został wskazany przez PG Wody Polskie w przedmiotowym „Programie Redukcji” jako zadanie do realizacji przez władze samorządowe.

§ 2. Gmina Stronie Śląskie wyraża gotowość do współpracy przy dalszych pracach nad „Programem redukcji ryzyka powodziowego w zlewni Nysy Kłodzkiej”.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego.

§ 4. Rada Miejska Stronie Śląskiego szczegółowo uzasadnia swoje stanowisko w Zał. nr 1 do Uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Alternatywne lokalizacje zbiorników przeciwpowodziowych na obszarze Gminy Stronie Śląskie.

Mapa zbiorcza




Nad Bielicami


objętość - 0,96 mln m³

lustro wody - 25 m

50°15'46.9"N 16°59'37.1"E



Pod Bielicami



Nad Gierałtowem
objętość - 0,9 mln m³
lustro wody - 30 m

50°17'46.5"N 16°57'27.7"E



Zbiornik Młynowiec

objętość - 1,6 mln m³

lustro wody - 25m

50°17'21.8"N 16°53'52.8"E



Zbiornik Karpień
objętość - 1,6 mln m³
lustro wody - 22m

50°18'56.5"N 16°55'20.2"E

Nad Kamienicą
objętość - 0,65 mln m³
lustro wody - 30 m

50°13'14.9"N 16°52'49.2"E



Nad Bolesławowem
objętość - 0,27 mln m³
lustro wody - 12 m

50°15'15.8"N 16°53'49.9"E



Uzasadnienie

Opracowany przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie „Program redukcji ryzyka powodziowego w zlewni Nysy Kłodzkiej” ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców oraz ochrony infrastruktury na terenach szczególnie zagrożonych powodzią, w tym na obszarze Miasta i Gminy Stronie Śląskie.

Rada Miejska, wskazując na potrzebę realizacji **kompleksowego programu redukcji ryzyka powodziowego w zlewni rzek Biała Łądecka i Morawka**, nie odrzuca idei „Programu redukcji ryzyka powodziowego w zlewni Nysy Kłodzkiej”, jako całości, lecz wyraża stanowisko w zakresie konieczności jego modyfikacji.

Zaproponowany „Program redukcji ryzyka powodziowego w zlewni Nysy Kłodzkiej” w części odnoszącej się do zlewni Białej Łądeckiej i Morawki na terenie gminy Stronie Śląskie, opiera się na dwóch komponentach działań: infrastrukturalnych (budowa 2 zbiorników retencyjnych „Goszów” i Bolesławów”) oraz nie-infrastrukturalnych (m.in. retencja naturalna, retencja leśna, „przestrzeń dla rzeki”, floodproofing budynków).

Rada Miejska zauważa, iż komponent infrastrukturalny (budowa 2 zbiorników retencyjnych „Goszów” i Bolesławów”) :

- zapewnia ochronę wyłącznie 240 mieszkańców Miasta Stronie Śląskie, pozostawiając 1.154 mieszkańców Miasta Stronie Śląskie bez ochrony przeciwpowodziowej;
- nie zapewnia żadnej ochrony przeciwpowodziowej mieszkańcom wsi położonych w dorzeczu Białej Łądeckiej i Morawki powyżej Miasta Stronie Śląskie;
- powoduje konieczność wysiedleń na szeroką skalę, znaczącej ingerencji w krajobraz i środowisko, konieczność przebudowy układu komunikacyjnego;
- nie została dla niego opracowana analiza skutków społeczno-ekonomiczno-środowiskowych, ani ocena wpływu na krajobraz i na rozwój funkcji turystycznych mikroregionu;
- nie uzyskał m.in. z wyżej wymienionych powodów akceptacji społecznej.

W odniesieniu do komponentu nie-infrastrukturalnego (m.in. retencja naturalna, retencja leśna, „przestrzeń dla rzeki”, floodproofing budynków) Rada Miejska zauważa, iż:

- w zakresie retencji leśnej – odpowiedzialność za działania na terenach leśnych redukujące ryzyko powodzi została ogólnikowo cedowana na PGL Lasy Państwowe, bez wskazania konkretnych rozwiązań i zasad ich realizacji oraz finansowania;
- w zakresie pozostałych składowych działań opartych na idei NBS (Nature Based Solutions) – brakuje analiz, szczegółowych i konkretnych rozwiązań w terenie, których realizacja skutkowałaby uzyskaniem redukcji ryzyka powodziowego.

W przedstawionej wersji Program zawiera warianty i rozwiązania, które spotkały się z brakiem społecznej akceptacji, głównie ze względu na potencjalne skutki społeczno-gospodarcze, krajobrazowe oraz wpływ na rozwój funkcji turystycznych regionu.

Biorąc pod uwagę powyższe, Rada Miejska widzi konieczność modyfikacji „Programu redukcji ryzyka powodziowego w zlewni Nysy Kłodzkiej” w zakresie poszukiwania nowych wariantów i rozwiązań, które zyskają akceptację samorządu i lokalnej społeczności, a ich skuteczność oraz oddziaływanie na lokalną ekonomię i środowisko zostaną potwierdzone niezbędnymi analizami.

Mając na uwadze specyficzne uwarunkowania przestrzenne, środowiskowe i gospodarcze gminy górskiej o profilu turystycznym, Rada Miejska postuluje o :

- zweryfikowanie proponowanych lokalizacji inwestycji strukturalnych (w 6 wariantach dla 2 zbiorników retencyjnych),
- uwzględnienie wskazywanych w niniejszej uchwale alternatywnych form ochrony przed powodzią – w szczególności rozwiązań opartych na naturalnych procesach przyrodniczych (NBS),
- wdrożenie działań dostosowanych do lokalnego kontekstu, takich jak programy planowania przestrzennego ukierunkowane na prewencję.

Rada Miejska podkreśla również konieczność zapewnienia ochrony terenów, które w 2024 r. zostały dotknięte skutkami powodzi, a które nie zostały objęte planowanymi inwestycjami w ramach Programu. Wskazuje to na potrzebę wzmocnienia komponentu biernej ochrony przeciwpowodziowej.

Rada Miejska deklaruje wolę dalszej współpracy z instytucjami odpowiedzialnymi za przygotowanie i realizację Programu redukcji, jednocześnie dążąc do jego dostosowania do realnych potrzeb mieszkańców i uwarunkowań lokalnych.

Przyjęcie niniejszej uchwały jest wyrazem odpowiedzialności samorządu za bezpieczeństwo mieszkańców oraz odbudowę i zrównoważony rozwój gminy Stronie Śląskie po powodzi w 2024 roku.