

**UCHWAŁA NR XXXII/190/26
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 29 stycznia 2026 r.

w sprawie rozpatrzenia wniosku nr spr. RM.1511.1.2026.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 ze zmianami) oraz art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1691) po rozpatrzeniu wniosku, **Rada Miejska Stronia Śląskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Uznaje się Radę Miejską Stronia Śląskiego za niewłaściwą do rozpatrzenia wniosku nr. RM.1511.1.2026 dotyczącego studium wykonalności programu redukcji ryzyka powodziowego i postanawia przekazać wniosek zgodnie z właściwością do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” oraz do podmiotów wskazanych we wniosku.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej Stronia Śląskiego do zawiadomienia wnioskodawcy o sposobie załatwienia wniosku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Tomasz Erdmański

Uzasadnienie

W dniu 11 stycznia 2026 r., za pośrednictwem skrzynki e-Doręczeń, wpłynął wniosek dotyczący studium wykonalności Programu redukcji ryzyka powodziowego (data rejestracji w systemie Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim: 12 stycznia 2026 r.).

Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał ww. wniosek do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 13 stycznia 2026 r.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji obradowała w dniach 15 stycznia oraz 22 stycznia 2026 r.

Członkowie Komisji, podczas posiedzenia w dniu 15 stycznia 2026 r., mając na względzie niezwykle istotny interes społeczny mieszkańców, dotyczący alternatywnego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 392, zwrócili się do Burmistrza Stronia Śląskiego o nadanie biegu sprawie poprzez przekazanie ww. wniosku.

W udostępnionej w marcu 2025 r. wersji Programu redukcji ryzyka powodziowego w zlewni Nysy Kłodzkiej nie uwzględniono alternatywnego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 392, która jest obecnie odbudowywana ze środków unijnych o określonym okresie trwałości projektu (2 lata realizacji oraz 5 lat trwałości). Jednocześnie na udostępnionych mapach wyraźnie widoczna jest kolizja planowanego zbiornika Stójków z drogą wojewódzką nr 392, będącą jedyną drogą łączącą Stronie Śląskie z Łądkiem-Zdrojem oraz najkrótszą trasą do Kłodzka – stolicy powiatu, a także drogą o znaczeniu międzynarodowym, łączącą Polskę z Republiką Czeską przez Przełęcz Płoszczyna.

W związku z powyższym Radni Rady Miejskiej Stronia Śląskiego zwracają się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Dyrektora Biura Projektu Banku Światowego i BRRE o uzupełnienie Programu redukcji ryzyka powodziowego w zlewni Nysy Kłodzkiej oraz o wpisanie w studium wykonalności następujących elementów:

1. sugerowany alternatywny przebieg drogi wojewódzkiej nr 392, łączącej Stronie Śląskie z Łądkiem-Zdrojem oraz stolicą powiatu (mapa wraz z wykazem działek),
2. sugerowany alternatywny przebieg linii kolejowej Łądek-Zdrój – Stronie Śląskie,
3. sugerowany alternatywny przebieg drogi powiatowej Stronie Śląskie – Bielice,
4. proponowany sposób rozwiązania skutków likwidacji sieci kanalizacyjnej w czterech miejscowościach: Goszów, Stary Gierałtów, Nowy Gierałtów oraz Bielice, związanej z planowaną budową zbiornika Goszów, rekomendowanego we wszystkich wariantach Programu.

Ponadto wnosimy o udostępnienie, w wersji elektronicznej poprzez publikację na stronie internetowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie:

1. pełnej dokumentacji przedstawionej w dniu 15 stycznia 2025 r. Nadzwyczajnemu Zespołowi Doradczemu ds. Odporności po Powodzi, Zagospodarowania Przestrzennego oraz Urbanistyki Terenów Popowodziowych, w celu uzyskania rekomendacji dla obiektów ujętych w studium wykonalności (wraz z materiałami źródłowymi),
2. map uwzględniających lokalizację zapór postulowanych w wariantcie W2C zbiorników suchych na terenie Gminy Stronie Śląskie, tj.:
 - a) Bielice,
 - b) Stary Gierałtów,
 - c) Młynowiec.

Obecnie mieszkańcy gminy są silnie skonfliktowani, prezentując odmienne podejścia do proponowanych rozwiązań ochrony przeciwpowodziowej. Brak dostępu do pełnej informacji sprzyja powstawaniu nieudowodnionych teorii spiskowych oraz samowolnych inicjatyw, w których poszczególne grupy roszczą sobie prawo do wskazywania „najlepszych” rozwiązań dla ogółu mieszkańców.

W związku z powyższym Członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, za pośrednictwem Radnych Rady Miejskiej Stronia Śląskiego, wystąpią do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o udostępnienie wnioskowanych materiałów oraz o zapewnienie większej transparentności w zakresie podejmowanych decyzji w sprawach istotnych dla lokalnej społeczności.

Przejrzystość działań oraz bieżące publikowanie materiałów na stronach internetowych pozwolą ograniczyć narastające napięcia społeczne i wyeliminować dezinformację.

Wniosek w zakresie objętym pismem, należy przekazać w celu udzielenia odpowiedzi zgodnie z kompetencji do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”.

Powyższe czyni zasadnym przekazanie wniosku według właściwości do odpowiedniego organu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Erdmański